

Rivastigmin STADA transdermales Pflaster

STADA Arzneimittel GmbH








Hinweise zur Anwendung und Patiententagebuch

Dieses Patiententagebuch zur Anwendung von Rivastigmin-Pflastern wurde als Teil der Zulassungsaufgaben erstellt. Im Rahmen des Risikomanagement-Plans wurden, über die Routinemaßnahmen hinaus, zusätzliche risikominimierende Maßnahmen mit der Zulassung des Arzneimittels beauftragt, um das Risiko des Auftretens von Überdosierungen aufgrund inkorrekt Anwendung von Rivastigmin-Pflaster zu reduzieren und das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Rivastigmin-Pflastern zu erhöhen.

Dieses Patiententagebuch ist damit verpflichtender Teil der Zulassung, um sicherzustellen, dass Angehörige der Heilberufe, die Rivastigmin-Pflaster verschreiben und zur Anwendung bringen, sowie Patienten die besonderen Sicherheitsanforderungen kennen und berücksichtigen.

Hinweise zur Anwendung

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.


Bitte beachten!	Wie Sie das Pflaster aufkleben	Wo Sie das Pflaster aufkleben
<ul style="list-style-type: none"> Nehmen Sie das Pflaster vom Vortag ab, bevor Sie ein neues Pflaster aufkleben. Nur ein Pflaster pro Tag anwenden. Schneiden Sie das Pflaster nicht in Stücke. Das Pflaster an der entsprechenden Stelle für mindestens 30 Sekunden mit der Handfläche anpressen. 	<p>1. Entfernen Sie sorgfältig das vorhandene Pflaster, bevor Sie ein neues verwenden.</p> 	<p>Entfernen Sie das vorhandene Pflaster, bevor Sie ein neues Pflaster aufkleben. Kleben Sie täglich nur ein Pflaster auf nur eine der in der folgenden Abbildung gezeigten Stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> linker oberer Brustkorb oder rechter oberer Brustkorb (nicht direkt auf die Brust) linker Oberarm oder rechter Oberarm linker oberer Rückenbereich oder rechter oberer Rückenbereich linker unterer Rückenbereich oder rechter unterer Rückenbereich <p>Kleben Sie beim Wechsel des Pflasters das neue Pflaster immer an eine andere Stelle als an den Tagen davor (zum Beispiel einen Tag auf der rechten Körperseite, am nächsten Tag links, einen Tag im oberen Rückenbereich, am nächsten Tag unten und so weiter). Jede Körperstelle darf das Pflaster nur einmal innerhalb von 14 Tagen tragen.</p> 
	<p>2. Schneiden Sie den Beutel an der gestrichelten Linie mit einer Schere auf und entnehmen Sie das Pflaster dem Beutel.</p> 	
	<p>3. Die selbstklebende Seite des Pflasters ist mit einer Schutzfolie überzogen. Ziehen Sie eine Hälfte der Schutzfolie ab und achten Sie darauf, die Klebeflächen nicht mit den Fingern zu berühren.</p> 	
	<p>4. Legen Sie das Pflaster mit der selbstklebenden Seite auf den oberen oder unteren Rückenbereich, den Oberarm oder den Brustkorb und ziehen Sie dann die zweite Hälfte der Schutzfolie ab</p> 	
	<p>5. Drücken Sie dann das Pflaster mit der Handfläche mindestens 30 Sekunden fest, sodass alle Kanten ordentlich halten</p> 	

Patiententagebuch

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden

- Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes entfernt haben.
- Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben.
- Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben.
- Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben.
- Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt.
- Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Anwendungsbereiche



Kleben Sie täglich **nur ein** Pflaster auf **nur einen** der in der folgenden Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereiche.

Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des gleichen Bereiches.


Altes Pflaster entfernt?	Aufklebedatum des neuen Pflasters	Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters	Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>5. Januar 2019</i>	<i>Dienstag</i>	<i>A</i>
<input type="checkbox"/>			

Patiententagebuch

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden

- Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes entfernt haben.
- Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben.
- Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben.
- Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben.
- Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt.
- Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Anwendungsbereiche



Kleben Sie täglich **nur ein** Pflaster auf **nur einen** der in der folgenden Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereiche.

Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des gleichen Bereiches.

Altes Pflaster entfernt?	Aufklebedatum des neuen Pflasters	Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters	Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>5. Januar 2019</i>	<i>Dienstag</i>	<i>A</i>
<input type="checkbox"/>			

Patiententagebuch

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden

- Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes entfernt haben.
- Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben.
- Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben.
- Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben.
- Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt.
- Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Anwendungsbereiche

Kleben Sie täglich **nur ein** Pflaster auf **nur einen** der in der folgenden Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereiche.

Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des gleichen Bereiches.


Altes Pflaster entfernt?	Aufklebedatum des neuen Pflasters	Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters	Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>5. Januar 2019</i>	<i>Dienstag</i>	<i>A</i>
<input type="checkbox"/>			

Patiententagebuch

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden

- Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes entfernt haben.
- Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben.
- Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben.
- Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben.
- Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt.
- Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Anwendungsbereiche



Kleben Sie täglich **nur ein** Pflaster auf **nur einen** der in der folgenden Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereiche.

Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des gleichen Bereiches.


Altes Pflaster entfernt?	Aufklebedatum des neuen Pflasters	Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters	Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>5. Januar 2019</i>	<i>Dienstag</i>	<i>A</i>
<input type="checkbox"/>			

Patiententagebuch

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden

- Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein neues Pflaster aufgeklebt und ein altes entfernt haben.
- Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben.
- Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben.
- Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben.
- Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt.
- Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Anwendungsbereiche



Kleben Sie täglich **nur ein** Pflaster auf **nur einen** der in der folgenden Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereiche.

Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des gleichen Bereiches.

Altes Pflaster entfernt?	Aufklebedatum des neuen Pflasters	Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters	Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>5. Januar 2019</i>	<i>Dienstag</i>	<i>A</i>
<input type="checkbox"/>			

Patiententagebuch

Wie Sie dieses Tagebuch verwenden


- Verwenden Sie dieses Tagebuch zur Dokumentation, wann Sie ein

Anwendungsbereiche

Kleben Sie täglich **nur ein**

neues Pflaster aufgeklebt und ein altes entfernt haben.

- Haken Sie das Kästchen ab, wenn Sie ein altes Pflaster entfernt haben.
- Tragen Sie jeweils das Datum und den Wochentag ein, an dem Sie ein neues Pflaster aufgeklebt haben.
- Tragen Sie den Buchstaben des Anwendungsbereiches ein, wo Sie das neue Pflaster aufgeklebt haben.
- Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation, die dem Arzneimittel beiliegt.
- Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.



Pflaster auf **nur einen** der in der folgenden Abbildung gezeigten möglichen Anwendungsbereiche.

Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (A oder B oder C oder D oder E oder F oder G oder H), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des gleichen Bereiches.

Altes Pflaster entfernt?	Aufklebedatum des neuen Pflasters	Wochentag des Aufklebens des neuen Pflasters	Anwendungsbereich des neuen Pflasters (Buchstabe)
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>5. Januar 2019</i>	<i>Dienstag</i>	<i>A</i>
<input type="checkbox"/>			